

ภาคผนวก ข

ประมวลภาพโค-กระบี่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศลาว



ภาพผนวกที่ 1 สัตว์ร่อเข้าฆ่า



ภาพผนวกที่ 2 ขั้นตอนการต้อนโคเข้ามา



ภาพผนวกที่ 3 ขั้นตอนการฆ่า



ภาพผนวกที่ 4 ขั้นตอนการแทงคอ



ภาพผนวกที่ 5 ขั้นตอนการผ่าซาก



ภาพผนวกที่ 6 ขั้นตอนการแขวนซาก




ภาพผนวกที่ 7 วิธีเอาตัวอย่าง caecum content ลงในถุงพลาสติก



ภาพผนวกที่ 8 วิธีเก็บน้ำดี




ภาพผนวกที่ 9 หลอดน้ำเลี้ยงเชื้อบรรจุ Preston broth




ภาพผนวกที่ 10 Streak เชื้อลงบน CCDA agar



ภาพผนวกที่ 11 Microaerobic atmosphere



ภาพผนวกที่ 12 Modified CCDA



ภาพผนวกที่ 13 ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเชื้อ *C. jejuni* จากอาหาร CCDA (100-0X)
เชื้อมีลักษณะท่อนโค้ง ติดสีแกรมลบ มีการเคลื่อนที่เป็นแบบดวงสว่าง