

ปียวัฒน์ ปองผดุง 2549: ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์พื้นท้องน้ำในแม่น้ำ  
บางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิทยาศาสตร์การประมง) สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ภาควิชาชีววิทยาประมง  
ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์จรรุมาศ เมฆสัมพันธ์, Ph.D. 193 หน้า  
ISBN 974-16-1969-3

สัตว์พื้นท้องน้ำเป็นกลุ่มสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำทิ้ง และจากการใช้ประโยชน์ของ  
ชุมชน เนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะหากินบริเวณพื้นท้องน้ำ และมีการฝังตัวอยู่กับที่ สัตว์พื้นท้องน้ำจึง  
สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดสถานภาพของแหล่งน้ำได้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มประกอบชนิด  
ปริมาณ ความหนาแน่น การแพร่กระจายตามระยะเวลา และตามพื้นที่ในรอบปี ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่บริเวณ  
ลำคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง สถานี A ถึง L และในแม่น้ำบางปะกง สถานี 1 ถึง 12 ของพื้นที่  
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า สัตว์พื้นท้องน้ำมีทั้งหมด 40 ชนิด  
ประกอบด้วยกลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ 4 ไฟลัม คือ Annelida Mollusca Arthropoda และ Sipuncula ได้เดือน  
ทะเลเป็นสัตว์พื้นท้องน้ำกลุ่มเด่น โดยเฉพาะไส้เดือนทะเลชนิด *Nephtys (Aglaothamum)* sp. เมื่อ  
เปรียบเทียบ 2 พื้นที่ ตามคุณสมบัติของดินและคุณภาพน้ำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของ  
ชุมชนครั้งนี้คือ บริเวณลำคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก  
โดยเฉพาะกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง จะมีสัตว์พื้นท้องน้ำที่เป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ *Namalycastis* sp. *Nephtys*  
(*Aglaothamum*) sp. *Parheteromastus* sp. และ *Polydora* sp. ซึ่งเป็นไส้เดือนทะเลที่พบบริเวณที่มีปริมาณ  
อินทรีย์สารสูง ส่วนบริเวณแม่น้ำบางปะกอนั้นจะได้รับอิทธิพลจากการเจือจางโดยน้ำท่า และปริมาณ  
ออกซิเจนละลายน้ำที่มากกว่า ทำให้ดินตะกอนพื้นท้องน้ำอยู่ในสภาพดีกว่าในลำคลอง สัตว์พื้นท้องน้ำ  
ที่พบจึงมีความหนาแน่นน้อยกว่า และสัตว์พื้นท้องน้ำที่เป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ ไส้เดือนทะเลชนิด *Nephtys*  
(*Aglaothamum*) sp. *Ancistrosyllis* sp.1 *Heteromastus* sp. *Nereis* sp. และ *Polydora* sp. ความชุกชุมของ  
สัตว์พื้นท้องน้ำโดยเฉพาะไส้เดือนทะเลชนิด *Polydora* sp. มีความหนาแน่นมากที่สุดในลำคลองที่ไหล  
ลงสู่แม่น้ำบางปะกงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ในคลองนาบอน คลองทรายมูล และคลองหัวเนิน  
มีความหนาแน่นเท่ากับ 5,999 5,955 และ 2,022 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผล  
ต่อการกระจายของสัตว์พื้นท้องน้ำ โดยเฉพาะไส้เดือนทะเล ได้แก่ ความเค็ม ปริมาณสารอินทรีย์รวม  
และปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน



ลายมือชื่อนิติสด



ลายมือชื่อประธานกรรมการ

24 / 05 / 2549